







austauschbar, die Leuchte muss ersetzt werden.

GB Replaceability: (1) Light source or (4) operating device can be replaced by end users without permanent damage to the luminaire. (2) Light source or (5) operating device can be replaced by a qualified electrician without permanently damaging the luminaire. (3) Light source or (6) operating device is not replaceable. the luminaire must be replaced.

the luminaire must be replaced. F Interchangeabilité : (1) L'ampoule ou (4) le contrôleur peut être remplacé par l'utilisateur final sans risque de dégradation du luminaire. (2) L'ampoule ou (5) le contrôleur peut être remplacé par un électri-cien professionnel sans risque de dégradation du luminaire. (3) L'ampoule ou (6) le contrôleur n'est pas remplaçable. Le luminaire doit être changé. AL Ndérrimi: (1) Llamba ose (4) njêsia e kontrollit mund të ndërrohet nga përdoruesi fundor pa shkaktuar dëmtim të përhershëm të abazhurit. (2) Llamba ose (5) njësia e kontrollit mund të ndërrohet nga elektri-cisti pa shkaktuar dëmtim të përhershëm të abazhurit. (3) Llamba ose (6) njësia e kontrollit nuk janë të ndërrueshme, duhet ndërruar abazhuri. BG Заменлемост: (1) Източникът на светлина или (4) производственият уред могат да бъдат заменени от крайния повребител без трайна повреда на лампата. (2) Източникът на светлина или (5) производственият уред могат да бъдат заменени от електротехник без трайна повреда на лампата. (3) Източникът на светлина или (6) производственият уред ногат да се заменят, трябва да се смени лампата. мпата.

BIH Mogućnost zamjene: (1) Izvor svjetla ili (4) pogonski uređaj može zamiijeniti krajnji korisnik bez tra-jnog oštećenja svjetiljke. (2) Izvor svjetla ili (5) pogonski uređaj može zamijeniti električar bez trajnog oštećenja svjetiljke. (3) Izvor svjetla ili (6) pogonski uređaj ne može se zamijeniti, svjetiljka se mora za-

ostečenja svjetijka (3) Izvor svjetla ili (4) pogonski uredaj ne može se zamijeniti, svjetijka se mola za-BY Mogućnost zamijene: (1) Izvor svjetla ili (5) pogonski uređaj može zamijeniti električar bez trajnog ostećenja svjetijke. (2) Izvor svjetla ili (5) pogonski uređaj ne može se zamijeniti električar bez trajnog ostećenja svjetijke. (3) Izvor svjetla ili (6) pogonski uređaj ne može se zamijeniti, svjetijka se mora za-

CZ Možnostvýměny: (1) světelný zdroj nebo (4) provozní přístroj může vyměnit koncový uživatel bez trvalého poškození svítidla. (2) světelný zdroj nebo (5) provozní přístroj může vyměnit odborný elektrikář beztrvalého poškození svítidla. (3) světelný zdroj nebo (6) provozní přístroj nelze vyměnit, svítidlo se musí nahradit za nové.

DK Kan udskiftes: (1) Lyskilden eller (4) styreanordningen kan udskiftes af slutbrugeren uden vedvarende at beskadige lysarmaturet. (2) Lyskilden eller (5) styreanordningen kan udskiftes af en el-fagmand uden vedvarende at beskadige lysarmaturet. (3) Lyskilden eller (6) styreanordningen kan ikke udskiftes, lysarmaturet skal erstattes.

E Intercambiabilidad: La fuente de luz (1) o la unidad de alimentación (4) es sustituible por el usuario final sin que ello provoque daños permanetes en la luminaria. La fuente de luz (2) o la unidad de alimentación (5) es sustituible por parte de un electricista cualificado sin que ello provoque daños permanentes en la luminaria. La fuente de luz (3) o la unidad de alimentación (6) no es sustituible; es necesario reemplazar la luminaria.

luminaria. La fuente de luz (3) o la unidad de alimentación (6) no es sustituible; es necesario reemplazar la luminaria.
EST Asendatavus: Ilma püsiva kahjustuseta valgustusega (2) valgusallika või (4) tööseadme vahetab välja löpkasutaja. Ilma püsiva kahjustuseta valgustusega (2) valgusallika või (5) tööseadme vahetab välja löpkasutaja. Ilma püsiva kahjustuseta valgustusega (2) valgusallika või (5) tööseadme vahetab välja löpkasutaja. Ilma püsiva kahjustuseta valgustusega (2) valgusallika või (5) tööseadme vahetab välja elektrik. (3) Valgusallikas või (6) tööseade ei ole väljavahetatav; valgustus tuleb asendada.
FIN Vaihtaminen: Käyttäjävoivaihtaa (1) valonlähteenja (4) käyttölaitteenvalaisintavahingoittamatta. Sähköäsentajavoivaihtaa (2) valonlähteenja (5) käyttölaitteenvalaisintavahingoittamatta. (3) Valonlähdettäja (6) käyttölaitetta ei voi vaihtaa, vaan tarvittaessa on koko valaisin vaihdettava.
GR Auvatóntna oxtıkatóatoncy: H (1) mnyń φωtóç ń (4) συσκειń μπορεί va oxtıkatoatdei xωρίς μόνιμη Bháßn tnç Auxviq on to v tɛkıkó xpóntn. H (2) mnyń φωtóç ń n (5) συσκειή μπορεί va oxtıkatoatdei and nAɛxtpoλόyo xωρίς μόνιμη Bháßn tnç Auxviq a myń φωtóç ń n (5) συσκειή μπορεί va oxtıkatoatdei and nAɛxtpoλόyo xωρίς μόνιμη Bháßn tnç Auxviq a to nyń φωtóç ń n (5) συσκειή μπορεί va oxtıkatoatdei and rongálása nélkül ki tuja cserélni. A (2) fenyforrást vagy az (5) üzemeltető berendezést a végfelhasználó a lámpa maradandó rongálása nélkül ki tuja cserélni. A (3) fenyforrást vagy az (6) üzemeltető berendezést a me cserélhető, a lámpá tki kell cserélni.
HR Izmjenljivost: (1) Izvor svjetla ili (4) pogonski uredaj može se bez trajnog oštecénja svjetiljke zamijeniti od strane krajnej korisnika. (2) Izvor svjetla ili (5) pogonski uredaj može se bez trajnog oštecénja svjetiljke zamijeniti od strane strucnog elektriĉara. (3) zvor svjetla ili (6) pogonski uredaj ne se se zamijeniti.
I Intercambiabiliti: 1) fonte luminosa o (4) meccanismo di controllo sostituibile da lu'utente fi

= D Altgeräte dürfen nicht in den Restmüll. Sie können bei öffentlichen Sammelstellen von Ent-sorgungsträgern abgegeben werden. Altbatterien und Altakkumulatoren, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an eine Erfas-

sungsstelle von dem Altgerät zu trenen. Vertreiber sind im Rahmen von § 17 Absatz 1 und 2 ElektroG zur unentgeltlichen Rücknahme dieses Produktes verpflichtet. Endnutzer von Altgeräten müssen eigen-verantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen. 1 www.paulmann.com

IS Hæqt að skipta um: Notandi getur skipt um ljósgjafann (1) eða spenninn/straumfestuna (4) án þess að

15 nægt að skipta um kvölandi getur skipt um tjösgjarlam (1) eða spenninnystralumisetuna (4) an þess að valda varanlegum skemmdum á ljósinu. Rávirki getur skipt um tjösgjafann (2) eða spenninn/straumfestuna (5) án þess að valda varanlegum skemmdum á ljósinu. Ekki er hægt að skipta um ljósgjafann (3) eða spenninn/straumfestuna (6), heldur verður að skipta ljósinu út. LT Pakeičiamumas: (1) svisos sältinj arba (4) valdymo itaisa nepataisomai nesugadindamas šviestuvo gali pakeisti specialistas. (3) svisos šaltini arba (6) valdymo itaisa pepataisomai nesugadindamas šviestuvo gali pakeisti specialistas. (3) svisos šaltini arba (6) valdymo itaisa pekeisti negalima, turi bil kisiðarna kineruma kinerum skinerum būti keičiamas šviestuvas.

LU Nomaiņas siespēja: gala lietotājs (1) gaismas avotu vai (4) lietošanas ierīci var nomainīt, ja nav radies pastāvīgs gaismekļa bojājums. profesionāls elektriķis (2) gaismas avotu vai (5) lietošanas ierīci var no-mainīt, ja nav radies pastāvīgs gaismekļa bojājums. (3) gaismas avotu vai (6) lietošanas ierīci nevar no-

mainīt, ja nav radies pastāvīgs gaismekļa bojājums. (3) gaismas avotu vai (6) lietošanas ierīci nevar no-mainīt, gaismekli ir jānomaina pret jaunu. MK Заменливост: (1) Изворот на светлина или (4) работниот уред треба да се замени од страна на крајниот корисник без трајно оштетување на светилката. (2) Изворот на светлина или (5) работниот уред треба да се замени од страна на електротехники стручњак без трајно оштетување на светилката. (3) Изворот на светлина или (6) работниот уред не може да се менува, светилката мора да се замени. V Utskiftbarhet: (1) Lyskilden eller (4) drivenheten kan skiftes ut av sluttbrukern uten å skade lampen. (2) Lyskilden eller (5) drivenheten kan skiftes ut av elektriker uten å skade lampen. (3) Lyskilden eller (6) drivenheten kan ikke skiftes ut, lampen må erstattes. NL Utwisselbaarheid: (1) lichtbron of (4) bedrijfsapparaat is zonder permanente beschadiging van de armatuur te verwisselen door de eindgebruiker. (2) lichtbron of (5) bedrijfsapparaat is sonder permanente beschadiging van de armatuur te verwisselen door een elektromonteur. (3) lichtbron of (6) bedrijfsapparaat raat is niet te verwisselen, de armatuur moet worden vervangen. P Substituibilidade: A (1) fonte de luz ou a (4) unidade de controlo podem ser substituídas pelo utilizador

nat is niet te verwisselen, de armatuur moet worden vervagen. P Substituibilidade: A (1) fonte de luz ou a (4) unidade de controlo podem ser substituídas pelo utilizador final sem causar danos permanentes à lâmpada. A (2) fonte de luz ou a (5) unidade de controlo podem ser substituibilidade: A (1) fonte de luz ou a (4) unidade de controlo podem ser substituídas pelo utilizador final sem causar danos permanentes à lâmpada. A (2) fonte de luz ou a (5) unidade de controlo podem ser substituidas por um eletricista qualificado sem causar danos permanentes à lâmpada. A (3) fonte de luz ou a (6) unidade de controlo não podem ser substituídas, a lâmpada deve ser substituída. PL Mozliwości wymiany: Użytkownik końcowy może wymienić (1) źródło światła lub (4) urządzenie ste-rujące bez trwałego uszkodzenia aprawy. Elektryk może wymienić (2) źródło światła lub (5) urządzenie ste-rujące bez trwałego uszkodzenia lampy. Nie można wymienić (3) źródła światła ani (6) urządzenie ste-rujące bez trwałego uszkodzenia lampz. Vie można wymienić (3) źródła światła ani (6) urządzenie ste-rującego, konieczna jest wymiana oprawy. RO Posibilitatea de inlocuire: (1) Sursa de lumină sau (4) echipamentul de operare poate fi inlocuit de utilizatorul final fără a deteriora lampa. (2) Sursa de lumină sau (5) echipamentul de operare noate fi inlocuit de operare nu pot fi inlocuite, lampa trebuie inlocuită complet. RUS Boзможность замены: (1) Источник света или (4) устройство управления может заменять потребитель при условии отсутствия необратимых повреждений светильника. (2) Источник света или (5) устройство управления может заменять специалист-электрик при условии отсутствия необратимых повреждений светильника. (3) Источник света или (6) устройство управления замене не подлежат, заменяется весь светильника. заменяется весь светильник

заменяется весь Светильник. 5 Utbytbarhet: (1) Ljuskällan eller (4) driftsenheten kan bytas ut av slutanvändaren utan bestående men på armaturen. (2) Ljuskällan eller (5) driftsenheten kan bytas ut av en behörig elektriker utan bestående men på armaturen. (3) Ljuskällan eller (6) driftsenheten kan inte bytas ut; armaturen måste ersättas. SK Vymeniteľnost: (1) Svetelný zdroj alebo (4) prevádzkový prístroj môže vymeniť koncový používateľ bez trvalého poškodenia svietidla. (2) Svetelný zdroj alebo (6) prevádzkový prístroj sa nedá vymeniť, svi-tidla ca musí nabradiť

bez trvalého poškodenia svietidla. (3) Svetelný zdroj alebo (6) prevádzkový prístroj sa nedá vymeniť, svietidlo sa musí nahradiť. SLO Možnost zamenjave: (1) Vir svetlobe ali (4) krmilnik lahko brez trajnih poškodb svetilke zamenja uporabnik. (2) Vir svetlobe ali (5) krmilnik lahko brez trajnih poškodb svetilke zamenja samo usposobljen električar. (3) Vira svetlobe ali (6) krmilnik ani mogoče zamenjati, svetilko je treba zamenjati v celoti. SRB Zamenjivost: Krajnji kovirsik može zameniti (1) izvor svetlosti ili (4) radni uređaj bez trajnog oštećenja svetiljke. Električar može zameniti (2) izvor svetlosti ili (6) radni uređaj bez trajnog oštećenja svetiljke. SRB Zamenjati i (6) radni uređaj ne može se zameniti, svetiljka se mora zameniti. TR Deĝistriilebilirlik: (1) Işık kaynağı veya (4) işletme cihazı, lambada kalıcı hasar olmaması kaydıyla son kullanıcılar tarafından değiştirilebilir. (2) Işık kaynağı veya (5) işletme cihazı, lambada kalıcı hasar olmaması kaydıyla uzma bir elektrikçi tarafından değiştirilebilir. (3) Işık kaynağı veya (6) işletme cihazı, lambada kalıcı nedazı değiştirilebilir. UA BasacNozaminiter, lambanın değiştirilmesi gerekir. UA BasacNozaminiter. (1) Джерело світла чи (4) пристрій керування можна замінити споживачами без незворотного пошкодження освітлювального пристрою. (2) Джерело світла чи (5) пристрій керування

незворотного пошкодження освітлювального пристрою. (2) Джерело світла чи (5) пристрій керування можна замінити кваліфікованим електриком без незворотного пошкодження освітлювального пристрою. (3) Джерело світла чи (6) пристрій керування не є взаємозамінними, освітлюваний пристрій має бути замінений.

